




Alarmierend gut.


Rauch- und Kohlenmonoxidwarnmelder von Europas Marktführer



Inhalt

Rauchwarnmelder	6
Rauchwarnmelder-Manager	14
Wärmewarnmelder	18
Kohlenmonoxidwarnmelder	22
Funkzubehör	26
230V-System	34
Unser Service	40





JEDERZEIT BEREIT.

Unsere Rauchwarnmelder.



Modellreihe Ei650i








Rauchwarnmelder | 10-Jahres-Lithiumbatterie | AudioLINK |

großer Testknopf | Stummschaltfunktion | ohne LED-Blinken (schlafzimmertauglich)

fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | Komfort-Identifikation | Diagnosefunktion | Ereignisspeicher | 12h-Signalunterdrückung | anschwellende Testlautstärke | automatische Verschmutzungskompensation | Demontagesicherung | geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1 | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer | bei Funkvernetzung: zusätzl. 3V-Lithiumbatterie, Funkstreckenüberwachung, Head-Removal, Easy-Entry, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU





Ei650i	stand-alone EAN 5099383004670	28,86 €
Ei650i-10P	10er-Sammelverpackung (stand-alone) EAN 5099383006612	283,40 €
Ei650iW	inkl. Vorbereitung zur Funkvernetzung* EAN 5099383004694	36,92 €
Ei650iC	drahtvernetzbar, inkl. Vorbereitung zur Funkvernetzung* EAN 5099383004687	40,30 €
Ei650iRF	funkvernetzbar ((မှာ)) NEU! EAN 5099383006650	97,24 €

Zubehör

Ei117	Schutzkorb EAN 5099383005073	18,46 €
Ei600MRF	*Funkmodul zur Funkvernetzung EAN 5099383005042	60,32 €

AudioLINK Melderdiagnose via Smartphone

Rauchwarnmelder der i-Serie können mit Hilfe der kostenlosen App AudioLINK bequem vor Ort ausgelesen werden. Melderdaten und Alarmhistorie werden in einem Statusbericht zusammengefasst und können bequem per E-Mail weitergeleitet werden.













Testsieger

Die Rauchwarnmelder der i-Serie gehören zur Produktfamilie des Testsiegers Ei650. Die Profi-Modellreihe kombiniert ausgezeichnete Qualität mit zusätzlichen Komfortfeatures und der AudioLINK-Funktion.



Ei650FA-SC327








Rauchwarnmelder zur teilweisen Ferninspektion | 10-Jahres-Lithiumbatterie |

großer Testknopf | Stummschaltfunktion | ohne LED-Blinken (schlafzimmertauglich)

stand-alone-Gerät | fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | inklusive wM-Bus-Ferninspektionsmodul (Datenauslesung über externes Auslesegerät) | anschwellende Testlautstärke | automatische Verschmutzungskompensation | Demontagesicherung | geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1 | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

Zur Ferninspektion wird mindestens ein OMS-Empfangsgerät sowie eine geeignete Software zum Auslesen und Anzeigen der Melderdaten benötigt (Bezugsmöglichkeit über Ei Electronics).





Ei650FA-SC327

zur teilweisen Ferninspektion EAN 5099383009064

*50,96 €

^{*}Preis bezogen auf Einzelstück. VPE = 20er Sammelverpackung

Ferninspektion Verfahren B



Volle Integration durch OMS

Der Ei650FA-SC327 arbeitet mit einem wireless M-Bus-Modul. Er ist somit universell einsetzbar und kann flexibel in verschiedenen Systemen integriert werden.





Zusätzliche Kontrolle des Warnsignals

Zusätzlich zu den in der DIN 14676-1 geforderten Kriterien für das Verfahren B verfügt der Ei650FA-SC327 über eine automatische Kontrolle des Warnsignals. Das heißt, die gesamte Meldertechnik kann aus der Ferne geprüft werden.

Bewährte Testsiegerqualität

Ei Electronics Rauchwarnmelder stehen für Zuverlässigkeit und Qualität. Der Ei650FA-SC327 basiert auf der Technologie des Testsieger-Modells Ei650, das sich bereits millionenfach im Praxiseinsatz bewährt hat.

Ei6500-OMS








Rauchwarnmelder zur kompletten Ferninspektion | 10-Jahres-Lithiumbatterie |

großer Testknopf | Stummschaltfunktion | ohne LED-Blinken (schlafzimmertauglich)

stand-alone-Gerät | fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | mit integriertem wM-Bus-Ferninspektionsmodul (Datenauslesung über externes Auslesegerät) | anschwellende Testlautstärke | Hinderniserkennungssystem | automatische Verschmutzungskompensation | Demontagesicherung | geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1 | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

Zur Ferninspektion wird mindestens ein OMS-Empfangsgerät sowie eine geeignete Software zum Auslesen und Anzeigen der Melderdaten benötigt (Bezugsmöglichkeit über Ei Electronics).






Ei6500-OMS

zur kompletten Ferninspektion EAN 5099383007183

*54,00€

Montagesockel mit Mehrwert


Die Montageplatte ist kompatibel zu den Vorgängermodellen der 600er-Serie. Beim Aufdrehen wird der vorhandene Sockel von außen umfasst und abgedeckt. Vorhandene Bohrlöcher von Fremdfabrikaten können in der Regel weiter genutzt werden.





^{*}Preis bezogen auf Einzelstück. VPE = 20er Sammelverpackung

Ferninspektion Verfahren C



Volle Integration durch OMS

Der Ei6500-OMS arbeitet mit einem wireless M-Bus-Modul. Er ist somit universell einsetzbar und kann flexibel in verschiedenen Systemen integriert werden.





Automatisches Hinderniserkennungssystem

Sicherstellung des freien Raucheintritts durch

- Überprüfung des Umfelds im Radius 0,5 Meter
- Kontrolle der Raucheintrittsöffnungen

ALLES UNTER KONTROLLE.

Unser Rauchwarnmelder-Manager.



Rauchwarnmelder-Manager

Web-Anwendung zur digit. Bestandsverwaltung | für Inspektionsverfahren A, B, C |

rechtssichere Wartungsprotokolle | Daten-on-Demand

intuitive Menüführung | Auftragsgenerierung mit autom. Zuordnung des Inspektionsverfahrens | Filterfunktion für gezielte Suche | Organizer-Funktion






Rauchwarnmelder-Manager

Lizenzgebühr (bis 1.500 Melder)

*15,00 €/ Monat

*Ab 1.501 Stück kostet jeder weitere Melder zusätzlich 1 Cent/Monat

Digitale Bewirtschaftung größerer Warnmelder-Bestände



Einfach digital

Mit dem digitalen Rauchwarnmelder-Manager kann die gesamte Warnmelder-Organisation über eine einzige Plattform abgewickelt werden. Schnell und einfach lassen sich bestehende und neue Melder einzelnen Liegenschaften und Räumen zuordnen. Inspektions- und Wartungsaufträge können zentral koordiniert und direkt an die Tablets oder Smartphones der verantwortlichen Servicemitarbeiter weitergeleitet werden. Anschließend werden alle Inspektionsergebnisse automatisch und rechtssicher dokumentiert.

Der Rauchwarnmelder-Manager wurde speziell für die effiziente Verwaltung von Rauchwarnmeldern in der Praxis entwickelt und besteht aus zwei Komponenten: einer Inspektions-App und einer cloudbasierten Web-Anwendung. Die App kommt sowohl bei der Vor-Ort-Prüfung als auch bei der Fernauslesung zum Einsatz und überträgt die erfassten Inspektionsergebnisse an die Web-Anwendung. Diese erstellt nun automatisch Wartungsprotokolle, die über Filter- und Exportfunktionen individuell weiterbearbeitet und als Dokumentation zur Verfügung gestellt werden können.

LÄSST NICHTS ANBRENNEN.

Unser Wärmewarnmelder.

Bei Küchendunst oder Dachbodenstaub sind Rauchwarnmelder schnell irritiert. Hier kommen unsere Wärmewarnmelder zum Einsatz, die die Hitzeentwicklung im Raum im Blick behalten und bei mehr als 58° C Alarm geben. Wir empfehlen die Vernetzung mit anderen Warnmeldern.



Ei630iRF






Funk-Wärmewarnmelder | 10-Jahres-Lithiumbatterien | AudioLINK |

großer Testknopf | Stummschaltfunktion

funkvernetzbar | fest eingebaute 3V-Lithiumbatterien | Festtemperatursensor (58° C) | Komfort-Identifikation | Diagnosefunktion | Ereignisspeicher | 12h-Signalunterdrückung | Demontagesicherung | geprüft gemäß BS 5446-2:2003 | zusätzl. 3V-Lithiumbatterie im Funkmodul integriert | Funkstreckenüberwachung | Head-Removal | Easy-Entry | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer





Ei630iRF


funkvernetzbar (((;)) NEU! EAN 5099383010220

106,86 €

Hinweis:

Die Installation von Wärmewarnmeldern erfolgt zusätzlich und auf freiwilliger Basis. Die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchwarnmelder können dadurch nicht ersetzt werden.

Funkvernetzung



Einer für alle, alle für einen: funkvernetzte Warnmelder

Funkvernetzte Warnmelder schenken den Bewohnern wertvolle Sekunden, um sich noch rascher in Sicherheit zu bringen. Denn ganz gleich, in welchem Raum die Gefahr entsteht: Der Alarm wird an alle anderen Melder im Netzwerk weitergegeben. Das ist besonders in großen und mehrgeschossigen Wohneinheiten sinnvoll. Außerdem können Familienmitglieder oder Assistenzpersonen ohne Zeitverzug reagieren und Menschen mit Unterstützungsbedarf wie Kindern oder Senioren bei der Selbstrettung helfen.

Das Ei Electronics Funksystem arbeitet auf Basis der Mesh-Technologie, sodass jeder Melder gleichzeitig von mehreren benachbarten Meldern über einen Alarm informiert wird. Die bidirektionale Vernetzung wirkt sich außerdem positiv auf die Funkreichweite aus und sorgt auch in komplexen baulichen Umgebungen für eine stabile Verbindung.

RIECHEN DAS, WAS DU NICHT RIECHST.

Unsere Kohlenmonoxidwarnmelder.



Modellreihe Ei208i




Kohlenmonoxidwarnmelder | 10-Jahres-Lithiumbatterie | AudioLINK |

großer Testknopf | Stummschaltfunktion | Ereignisspeicher

fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | Komfort-Identifikation | Diagnosefunktion | 12h-Signalunterdrückung | elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet | Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung) | End-of-Life-Anzeige | geprüft und zertifiziert nach EN 50291 Teil 1 und 2 | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer | bei Funkvernetzung: zusätzl. 3V-Lithiumbatterie, Funkstreckenüberwachung, Head-Removal, Easy-Entry, übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU







Ei208iW	ohne LCD-Display, inkl. Vorbereitung zur Funkvernetzung* EAN 5099383005165	43,94 €
Ei208iDW	mit LCD-Display, inkl. Vorbereitung zur Funkvernetzung* EAN 5099383005172	56,42 €
Ei208iRF	funkvernetzbar ((မှာ)) Ab April 2023	

Zubehör

Ei200MRF	*Funkmodul zur Funkvernetzung	
	EAN 5099383006209	41,34 €

AudioLINK Melderdiagnose via Smartphone

Die AudioLINK-Funktion unterstützt die Ereignisdiagnose im Rahmen von Service- und Wartungseinsätzen. Das ist besonders für den Betrieb von Kohlenmonoxidwarnmeldern wichtig, da auf diese Weise auch CO-Ereignisse angezeigt werden, die unter der Schwelle zur Auslösung des Melders liegen. Damit hilft die Ereignisdiagnose, Kohlenmonoxid-Gefahrenquellen möglichst frühzeitig zu erkennen und zu beheben.











ZUSAMMEN NOCH BESSER.

Unser Funkzubehör.



Ei407A

Handmelder zur manuellen Alarmauslösung

 ϵ

fest eingebaute 6V-Lithiumbatterie | blaues Kunststoffgehäuse mit Piktogramm und Plexiglasabdeckung | integrierter Funksender | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383006643 62,66 €



SC070	Ersatzschlüssel Ei407A (10 Stück) EAN 5099383005080	10,40 €
M508	Abdeckung Ei407A EAN 5099383005097	7,02 €
Ei407G	Nachfolgeprodukt des Ei407A Ab April 2023 EAN 5099383010237	67,00 €

Ei450


Alarm-Controller/ Einknopf-Fernbedienung

(€

für Rauch-, Wärme- und Kohlenmonoxidwarnmelder | Anzeige von Feuerund CO-Alarm | Tasterfunktionen: Test, Ortung, Speicher, Stumm | fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | integriertes Funkmodul | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | AP-Montage | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383004731 84,24 €





Ei413


Koppelmodul 11-30V DC

 ϵ

zum bidirektionalen Anschluss des Ei Electronics-Funksystems an Anlagen der Brandmelde-, Sicherheits- oder Gebäudeautomationstechnik | externe Stromversorgung 11–30V DC | integriertes Funkmodul | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383004748 94,12 €





Ei414


Koppelmodul 230V AC oder 11-30V DC

 ϵ

zum bidirektionalen Anschluss des Ei Electronics-Funksystems an Anlagen der Brandmelde-, Sicherheits- oder Gebäudeautomationstechnik | externe Stromversorgung 230V oder 11–30V DC | Notstromversorgung über wiederaufladbare, fest eingebaute Batterie | integriertes Funkmodul | Signalisierung von Feuer, Kohlenmonoxid und Störung | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383005066 190,84 €





Ei408


Eingangsmodul

 ϵ

Entgegennahme von Meldungen mittels potentialfreiem Schließerkontakt (NO) von externen Geräten, Anlagen oder Systemen zwecks Einbindung und Alarmauslösung innerhalb eines Ei Electronics-Funksystems | fest eingebaute 6V-Lithiumbatterie | integrierter Funksender | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383003567 58,24 €





Ei428


Relais-Ausgangsmodul

 ϵ

Ansteuerung externer Geräte, Anlagen oder Systeme wie z.B. Rollläden, Licht, Sirenen etc. im Falle eines Alarms innerhalb des Ei Electronics-Funksystems | Stromversorgung 230V | Notstromversorgung über wiederaufladbare fest eingebaute Batterie | integrierter Funkempfänger | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383003826 84,50 €





Weiteres Zubehör

SAB300	Blitzleuchte weiß EAN 5099383005103	39,78 €
SAB300R	Blitzleuchte rot EAN 5099383005110	39,78 €
Y03-A100	Schallgeber EAN 5099383005127	89,96 €

Ei170RF


Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte

(€

Alarmierung mittels Vibrationskissen und Stroboskopleuchte | Stromversorgung über 230V-Netzgerät auf 12V AC inkl. Blei-Akku als Notstromversorgung | integriertes Funkmodul | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383003345 181,48 €









Hilfsmittelverzeichnis

Die gesetzlichen Krankenkassen erstatten die Kosten für spezielle Rauchwarnmelder-Lösungen für Hörgeschädigte und Gehörlose.

- Ei170RF Alarmierungsmodul für Hörgeschädigte: GKV-Hilfsmittelverzeichnis Nr. 16.99.09.2030
- Ei650RF Rauchwarnmelder mit Funkmodul: GKV-Hilfsmittelverzeichnis Nr. 16.99.09.0086

Weiteres Zubehör

Ei174

Vibrationskissen (Ersatzteil bzw. Zweitgerät) EAN 5099383002003

45,24 €

Ei200MRF

10-Jahres-Funkmodul für Kohlenmonoxidwarnmelder

 ϵ

für funkvernetzbare Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208iW und Ei208iDW | fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | Funkstreckenüberwachung | Head-Removal | Easy-Entry | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383006209 41,34 €



Ei600MRF

10-Jahres-Funkmodul für Rauch- und Wärmewarnmelder

 ϵ

für funkvernetzbare Rauch- und Wärmewarnmelder der Modellreihe Ei650i und Ei630i | fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie | Funkstreckenüberwachung | Head-Removal | Easy-Entry | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383005042 60,32 €



Ei3000MRF

Funkmodul für 230V-Warnmelder

(€

für 230V-Warnmelder der Modellreihe Ei3000 | Strom- und Notstromversorgung erfolgt über Warnmelder | erweiterte Funktionalitäten: Funkstreckenüberwachung, Head-Removal, Easy-Entry | übereinstimmend mit Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383007176 63,44 €



FEST VERBUNDEN FÜRS LEBEN.

Unser 230V-System.



Ei3014


230V-Wärmewarnmelder



fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung | Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich | Festtemperatursensor (58° C) | automatischer Selbsttest | großer Test-/ Stummschaltknopf | Stummschaltfunktion | Ereignisspeicher | AudioLlNK-Funktion | inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung | geprüft und zertifiziert nach BS 5446-2:2003 | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383007145 62,92 €





Ei3016


230V-Rauchwarnmelder



fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung | Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich | automatischer Selbsttest | großer Testknopf | Stummschaltfunktion | Ereignisspeicher | AudioLINK-Funktion | inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung | geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604:2005, zur Verwendung nach DIN 14676-1 | 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383007138 60,84 €





Zubehör

Ei116

Schutzkorb EAN 5099383005134

30,68 €

Ei3018


230V-Kohlenmonoxidwarnmelder



mit Option zum Auslösen von Hilfseinrichtungen (Typ A) fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung | Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich | elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet | großer Testknopf | Ereignisspeicher | Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung) | AudioLINK-Funktion | inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung | geprüft und zertifiziert nach EN 50291-1:2018 | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383007152 79,04 €





Ei3024


230V-Mehrfachsensormelder



mit zwei unabhängigen Sensoren (Streulichtprinzip und Temperaturfühler) | fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung | großer Testknopf | Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung oder per Funk (Funkmodul Ei3000MRF) möglich | Audio-LINK-Funktion | inkl. Montageplatte mit berührungssicherem Anschluss der 230V-Netzleitung | geprüft und zertifiziert nach DIN EN 14604:2005, zur Verwendung nach DIN 14676-1 | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383007169 67,08 €





Ei128RBU


Relais-Ausgangsmodul

 ϵ

zur Weiterleitung von Alarmen an externe Anlagen/ Systeme | für 230V-Anschluss | Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung | fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383004014 63,44 €





Ei1529RC


Fernbedienung

((

Schalterfunktionen: Test, Ortung, Stumm | Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung | für 230V-Anschluss (Wandmontage) | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383004274 71,76 €





MCP401RC


Handmelder

((

zur manuellen Alarmauslösung an allen vernetzten Warnmeldern im Netzwerk | für 230V-Anschluss | Vernetzung mit einer weiteren Ader in der Netzleitung | fest eingebaute, wiederaufladbare 10-Jahres-Lithiumzellen als Notstromversorgung | 5 Jahre Garantie | 10 Jahre Lebensdauer

EAN 5099383005059 68,64 €





Zubehör

Ei127	aP-Zusatzsockel zur seitlichen Kabeleinführung bei aP-Installation EAN 5099383003130	11,96 €
Ei129	Eingangsmodul Entgegennahme von Meldungen mittels potentialfreiem Schließerkontakt (NO) von externen Geräten EAN 5099383004878	42,64 €

IMMER FÜR SIE DA.

Unser Service.



+49 (0)211 98436500



www.eielectronics.de

Kundenservice

Sie haben Fragen zu unseren Produkten, der normgerechten Installation, Inspektion oder ähnlichen Themen? Unsere geschulten Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter.

Technischer Service

Sie brauchen Hilfe bei Montage, Betrieb, Vernetzung oder Wartung unserer Warnmelder? Unsere technischen Experten sind nur einen Anruf entfernt.

Planer Support

Bei der Planung der optimalen Lösung für Ihre Kunden oder sich selbst unterstützen wir Sie mit Rat und Tat.

Trainings und Schulungen

Unsere Fachkraft-Schulungen, Anwender- und Intensivtrainings machen Sie fit in Sachen Rauchwarnmelder und mehr. Termine und Buchung über www.eielectronics.de/schulungen

Dokumentation und Downloads

Technische Datenblätter, Installations- und Bedienungsanleitungen, Videos: Auf unserer Webseite finden Sie handfeste Informationen, die Ihnen weiterhelfen.

Werbemittelshop

Steigern Sie mit unseren Produkten Ihren Erfolg. Wir unterstützen Sie mit kostenlosem Werbe- und Verkaufsförderungsmaterial. Einfach bestellen unter www.ei-werbemittel.de



Allgemeine Hinweise

Preise

Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Versandkosten

Für Bestellungen unter 250,00 € Netto-Warenwert werden Versandkosten in Höhe von 10,00 € berechnet.

Bestellungen mit einem Netto-Warenwert über 250,00 € werden kostenlos an den bestellenden Kunden geliefert.

Expresslieferungen werden mit 25,00 € pauschal fakturiert. Sofern die Versandkosten für Expresslieferungen einen Wert von 25,00 € übersteigen, werden die entsprechenden Kosten vollumfänglich an den Kunden weitergegeben.

Streckenlieferungen

Sollten Kunden eine Streckenlieferung wünschen, wird diese pauschal mit 15,00 € berechnet, sofern die tatsächlichen Lieferkosten diesen Betrag nicht übersteigen. Darüber hinausgehende Kosten werden weiterbelastet.





